

AJÁNLATKÉRŐ NEVE:

AJÁNLATKÉRŐ CÍME:

AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA:

AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA:

RÁK ANTENNA GYÁRTÓ KFT.

7300 KOMLÓ, ANNA AKNA 1/B.

+3672581150

+3672482915

## TÁJÉKOZTATÁS

az

### Ajánlatkérési dokumentáció 1. számú módosításáról

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Ajánlatkérő tájékoztatja a RÁK ANTENNA Gyártó Kft. által indított „*Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkkel a RÁK ANTENNA Gyártó Kft. részére a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosító számú projekthez kapcsolódóan*” tárgyú, a Kbt. második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a dokumentáció mellékletét képező iratminták az alábbiak szerint módosításra, illetve kiegészítésre kerültek:

- dokumentáció 39. oldal 6. rész Felolvasólap (2.6.SZ.MELLÉKLET)
- dokumentáció 60. oldal Nyilatkozat a referenciákról (5. SZ.MELLÉKLET)
- a dokumentáció 65-123. oldalain a szakmai ajánlathoz készített nyomtatványok kiegészítésre kerültek a **8. részre vonatkozóan is az ajánlat részeként kötelezően benyújtandó formanyomtatvánnyal.**

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, Módosított Ajánlott mellékletek az ajánlati felhívás I.3) pontjában megjelölt <http://www.rakantenna.hu/kozbeszerzes/> címen korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető.

Kérjük, hogy az ajánlattétel során a Módosított Ajánlott mellékleteket szíveskedjenek felhasználni! **Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatokat a Módosított Ajánlott mellékletek felhasználásával kell elkészíteni.**

Siklós, 2017. szeptember 19.

Tisztelettel:

Ajánlatkérő képviselőjében eljárva:

Dr. ZORIC ILDIKÓ  
7300 Siklós, Felsőzabadulás u. 35/A  
Tel./Fax: 06-72-270-200  
Adószám: 65443929-2-22  
Bsz.: 11731087-290/4011

*Dr. Zoric Ildikó*

Dr. Zoric Ildikó

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszám: 00158



**FELOLVASÓLAP<sup>6</sup>**  
**6. RÉSZ: VILLÁSTARGONCA**

**7. Ajánlattevő**

Név:

Székhely:

Adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Képviselőre jogosult személy neve:

**8. Ajánlattétel tárgya:**

**Eszközbeszerzés adásvételi szerződéssel a RÁK ANTENNA Gyártó Kft. részére a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan**

**9. Ajánlat:**

**Villástargonca (1 db)**

**Egyösszegű nettó ajánlati ár (értékelési szempont) .....(HUF)**

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

\_\_\_\_\_  
(cégjegyzésre jogosult, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

---

<sup>6</sup> A felolvasólapot részenként kell benyújtani.

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon meg kell jelölni minden közös ajánlattevő nevét és székhelyét.

## NYILATKOZAT

[... ] RÉSZ<sup>42</sup>

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól, különösen a közbeszerzés tárgyra vonatkozó referenciáiról

Alulírott..... mint a(z)..... (székhely:.....)  
 ajánlattevő / közös ajánlattevő / alvállalkozó / az alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője a **RAK ANTENNA Gyártó Kft.**, mint Ajánlatkérő által az „**Eszközbeszerzés adásvételi szerződésekkkel a RAK ANTENNA Gyártó Kft. részére a GINOP-1.2.1-16-2017-01046 azonosító számú projekthez kapcsolódóan**” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szállításokat teljesítette:

Szerződést kötő másik fél ( <i>neve, székhelye, referenciái igazoló személy neve, telefonszáma és/ vagy e-mail címe</i> )	Teljesítés ideje ( <i>időtartama, -tól –ig, év, hónap, nap pontossággal</i> )	Szállítás tárgya, megnevezése	A szállítás mennyisége (db) <sup>43</sup>	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt? (igen/ nem)	Konzorcium vagy projektársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % <sup>44</sup> -a

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

<sup>42</sup> Minden rész vonatkozásában a darabszámot szükséges megadni.

<sup>43</sup> Minden rész vonatkozásában a darabszám mellett a szállítás tárgyra vonatkozó azt a jellemző mennyiségi adatot szükséges megadni, ami alátámasztja a felhívás III.1.3.) M61. műszaki alkalmassági minimumkövetelmény teljesülését alátámasztja az adott rész tekintetében.

<sup>44</sup> A jelen nyilatkozatot minden rész vonatkozásában be kell nyújtani, amelyre ajánlattevő ajánlatot tesz.

meghatalmazott képviselő aláírása

**8. Rész, 1. Eszköz**  
**1 db Gyengeáramú strukturált hálózat bővítése**

<b>A. Rész</b>		<b>B. Rész</b>	
<b>A minimális műszaki követelmények és kereskedelmi feltételek paraméterei</b>		<b>Az ajánlott eszköz megnevezése és a vállalt műszaki követelmények és kereskedelmi feltételeknek való megfelelést igazoló konkrét paraméterei</b>	
Alkalmazása: vezetékes kommunikáció és adatátvitel IT rendszerek számára.			
<b>Előírások:</b>	<i>Min.</i>	<i>Max.</i>	
Alkalmazott kábelek hőmérsékleti működési tartománya	-25 ... +70 °C	-	- ..... °C ... + ..... °C
Alkalmazott aktív eszközök hőmérsékleti működési tartománya	0 ... +40 °C	-	..... °C ... + ..... °C
Aktív eszközök működési feszültségtartománya	220 V ... 240 V	-	..... V ... ..... V
Hálózati rendezők szerelési kapacitása	18 Unit		megfelel / nem felel meg*
Optikai csatlakozók típusa	LC duplex		megfelel / nem felel meg*
Rezes kábelvégződések típusa	RJ45/RJ11		megfelel / nem felel meg*
Alkalmazott hálózati szabványok	ISO/IEC 11801		megfelel / nem felel meg*
Kábelezési szabvány:	U/UTP Cat6		megfelel / nem felel meg*
<b>Szerkezeti kialakítás:</b>			
Telepítendő optikai kábelezés (mellékelt térképvázlat szerint) esetében az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adatátviteli sebesség: 10 Gbit/s</li> <li>- 8 szálás 50/125u MM OM3 kültéri kivitellű optikai kábel kell alkalmazni, amely megfelel a vonatkozó ISO/EIA/TIA előírásoknak</li> <li>- az elemi optikai szálakat 19"-os rendezőfeületen kell kifejeíteni a rendelkezésre álló és újonnan telepítendő rendezőszekrényekben, ettől eltérő szereléstechnika nem elfogadható!</li> <li>- az elemi szálakat pigtail szereléssel kell szállhegeszteni, - a ragasztásos csatlakozószerelés nem elfogadott eljárás</li> <li>- az alkalmazandó csatlakozók típusa valamennyi végződés esetében: LC duplex, amely más csatlakozó típusra nem váltható ki!</li> </ul>			
		Adatátviteli sebesség: ..... Gbit/s	

<p>Telepítendő strukturált kábelezés esetében az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adatátviteli sebesség: 1.000 Mbit/s</li> <li>- Csak szabványos 19"-os rendezőszekrények alkalmazhatóak a telepítésnél, nyitható üvegajtóval, földelő-készlettel szerelve. 19"-os rendezőtől eltérő műszaki megoldások nem fogadhatóak el!</li> <li>- A telepítendő kábelezési rendszernek homogén módon egy gyártmányból kell készülnie – csatlakozó, fali kábel, patch panel – hibrid rendszerek nem elfogadhatóak!</li> </ul> <p>Telepítendő telefonkábelezés (mellékelt térképvázlat szerint)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Q1 3x4/0,6 léggábel ~110 m távolságra (6db 2 vezetékes vagy 3db 4 vezetékes analóg/digitális telefon működtetésére)</li> <li>- Q1 5x4/0,6 léggábel ~260 m távolságra (10db 2 vezetékes vagy 5db 4 vezetékes analóg/digitális telefon működtetésére)</li> <li>- végződés: szabványos Cat3 rendezőben, kapcsolódás a meglévő PANASONIC PSLP1433 tip. digitális telefonközponthoz</li> </ul>	<p>megfelel / nem felel meg*</p> <p>Adatátviteli sebesség: ..... Mbit/s</p> <p>megfelel / nem felel meg*</p>												
<p><b>Kellékek jegyzéke:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Megnevezés</th> <th>Mennyiség</th> <th>Specifikáció</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rack-szekrény</td> <td>2 db</td> <td>18U 19" 600x600</td> </tr> <tr> <td>Patch panel</td> <td>2 db</td> <td>U/UTP Cat6 24xRJ45/u</td> </tr> <tr> <td>Telefon patch panel</td> <td>3 db</td> <td>Cat3 25 portos 19"</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Műszaki leírás kiegészítése:</b></p> <p>A rendszernek alkalmazni kell lennie bármilyen szabványos csatlakozási felülettel rendelkező informatikai aktív eszköz és rendszer LAN kiszolgálására.</p> <p><b>Dokumentációra vonatkozó előírások:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A kivitelezőnek a munkálatok megkezdése előtt egy rendszertechnikai tervet kell bemutatni, amely tartalmazza a kábelezési topológiát az egyes épületek és rendezők viszonylatában. A kivitelezés csak ennek elfogadása után kezdhető meg.</li> <li>• A rendszer kiépítését követően megvalósulási tervet kell a kivitelezőnek készíteni, amely a ténylegesen kiépített kábelezési viszonylatokat és rendező beültetéseket tartalmazza. PDF formátum</li> <li>• Az elkészült optikai kábelezésről hiteles mérőműszerrel csillapítás mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. PDF formátum</li> </ul>	Megnevezés	Mennyiség	Specifikáció	Rack-szekrény	2 db	18U 19" 600x600	Patch panel	2 db	U/UTP Cat6 24xRJ45/u	Telefon patch panel	3 db	Cat3 25 portos 19"	<p>..... db, megfelel / nem felel meg*</p> <p>..... db, megfelel / nem felel meg*</p> <p>..... db, megfelel / nem felel meg*</p> <p>megfelel / nem felel meg*</p>
Megnevezés	Mennyiség	Specifikáció											
Rack-szekrény	2 db	18U 19" 600x600											
Patch panel	2 db	U/UTP Cat6 24xRJ45/u											
Telefon patch panel	3 db	Cat3 25 portos 19"											
<p>megfelel / nem felel meg*</p>	<p>megfelel / nem felel meg*</p>												

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az elkészült telefonhálózatról műszeres mérésen alapuló megvalósulási dokumentációt kell készíteni. PDF formátum</li> <li>• A kiépült hálózatról hiteles mérőműszerrel szabványosságot igazoló műszeres mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. PDF formátum;</li> <li>• ISO/IEC, illetve CE minősítés dokumentációja a beépített alkatrészekre.</li> </ul> <p><i>* Nem kívánt rész törölendő</i></p>
--	---

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
meghatalmazott képviselő aláírása)